



ADOLESCENCE ET MESUSAGE DE L'ALCOOL

2014

Infirmier Ronan LE MOING
Infirmier Denis FAUVEL
Méd-CI Philippe DANION

QUELQUES CHIFFRES ET DEFINITIONS

- En 1950 , on devait faire prendre conscience aux parents que l'alcool était nocif pour les enfants pendant le repas.
- En 1980 chaque français d'au moins 15 ans buvait 20L d'alcool pur par an.
- En 2005 c'est moins de 8L

Que disent les chiffres ?

- Tirés de ESCAPAD (enquête française) et ESPAD (enquête européenne)

En France

- De 2000 à 2011 âge moyen
 - 1^{er} usage à 13 ans
 - 1^{ère} ivresse à 15 ans
 - A 17 ans
 - 90% ont expérimenté l'alcool
 - 60% sont des garçons
 - 50% des filles ont eu au moins 1 ivresse dans l'année
 - 15% des garçons et 5% des filles ont eu des ivresses régulières (> 10 par an)

L'étude ESPAD France 2013 confirme les chiffres

✓ Évolutions notables

- Depuis 2005 les « alcoolisations ponctuelles importantes » (API) sont explorées
- Cela concerne plus de la moitié des jeunes interrogés(2005 < 2011)
- Cela concerne plus les filles que les garçons (60% contre 46,5%)

Diapositive 6

DF1

API alccolisation ponctuelle importante

DENIS FAUVEL; 22/09/2014

En Europe

- A 16 ans en moyenne
 - 90% ont expérimenté l'alcool 1 fois dans leur vie
 - 39% ont eut une API au cours du dernier mois
- Particularité française la poly-consommation
- La France se classe nettement en premier

Les API

alcoolisation ponctuelle importante / alcoolisation paroxystique intermittente
binge drinking / biture express ...

- Elles peuvent être
 - Initiatiques
 - Suicidaires
 - Toxicomaniaques
 - D'automédication
 - Forcées

Repère sur l'adolescence

Le temps des changements...

- passage de l'enfance à adulte
- corps qui change mais pas encore mature
- les différentes facettes ne mûrent pas en même temps
- image de soi en devenir

Les pairs

- Passage d'un attachement aux parents à celui d'autres sexués.
- Les relations aux parents, aux autres, à lui-même sont modifiées.
- Les copains marquent la différenciation générationnelle.

Prise de risques

- L'expérimentation c'est le propre de l'adolescence.
- Les produits psycho-actifs comme rites de passage.

Et la loi dans tout ça ?

- La vente et l'offre
- L'IPM
- Circonstance aggravante
- Alcool et conduite

Diapositive 14

DF2

vente et offr
DENIS FAUVEL; 12/09/2014

PEC d'une intoxication éthylique chez un adolescent

Proposition d'actions de soins
paramédicaux à partir des PISU
bretons

PEC d'une intoxication éthylique chez un adolescent

- **Critères de gravité :**

- Co-morbidité

- Chute

PEC d'une intoxication éthylique chez un adolescent

- **Pré requis secouriste**

- PLS si besoin
- FR, SpO², FC, PNI
- Prise en charge détresses vitales
- Mise en place oxygénothérapie en fonction des référentiels de secourisme
- Bilan secouriste par Chef d'agrès au CRRA 15
- Aspect légal: Victime mineur contact parents directement ou SAU
- A défaut d'identité: force de l'ordre

PEC d'une intoxication éthylique chez un adolescent

- **Soins :**
 - GCS, évaluation et surveillance de la vigilance
 - Glycémie capillaire à contrôler
 - Evolution SpO2, FC, PNI(diminution probable)FR
 - Température +++
 - Interrogatoire à réaliser
 - Bilan lésionnel avec recherche de signes de traumatisme
 - Bilan CRRA 15
 - Pose de VVP
 - Remplissage sur prescription SAMU si urgence (hors PISU)
 - Prise en charge des facteurs associés (antécédents, consommation de toxiques, traitements en cours ...)

PEC d'une intoxication éthylique chez un adolescent

- **Surveillance et transmission**

- Surveillance permanente de la victime
- Transmission évolution état de santé au médecin régulateur
- Rapport d'intervention à remplir

PEC d'une intoxication éthylique chez un adolescent


- **Risque d'évolution**
 - Malaise
 - Coma
 - Délires, hallucinations
 - Hypoglycémie
 - Hypothermie
 - AVC ?
 - Rhabdomyolyse ?
 - Acidocétose ?

PEC d'une intoxication éthylique chez un adolescent

- **P.I.S.U possibles**

- Hypoglycémie
- Crise convulsive (15 ans et plus)
- Prise en charge de la douleur

Arbre décisionnel prise en charge paramédicale d'une intoxication éthylique chez un adolescent :



Valeur ajoutée de l'ISP

Exploration contextuelle plus poussée

Préparation de l'après...

- Du jeune pris en charge suivant son état de santé
- De l'entourage
 - » La famille
 - » Les ami(e)s
- De l'équipage

A l' hôpital

- Les informations du contexte psychosocial recueillies à chaud peuvent aider l'équipe de liaison et de soins en addictologie (ELSA)
- La prise en charge de qualité conditionne l'adhésion à un traitement ultérieur par les jeunes et par les parents

Pour aller plus loin...

Bibliographie

- Livre, 2014 Titre : Les jeunes et l'alcool
Auteur(s) : [BENECH Guylaine](#) / [ASSOCIATION D'INFORMATION ET DE RESSOURCES SUR LES DROGUES LES DEPENDANCES ET LE SIDA](#)
Source : Paris : Dunod, 139 p. Collection : Aide-Mémoire
- Article, 2014 Titre : [Intoxication éthylique aiguë de l'adolescent aux urgences : l'enjeu de la structure familiale](#)
Auteur(s) : [MUGNIER Gabrièle](#) / [FOURNIS Gaël](#) / [PEPIN A](#) / [HENAULT G](#) / [LANOE Caroline](#) / [GARRE Jean-Bernard](#) / [GOHIER Bénédicte](#)
Source : [INFORMATION PSYCHIATRIQUE](#) vol 90, n°2, p. 121-127
- Article, 2010 Titre : Le phénomène de binge-drinking chez les jeunes
Auteur(s) : [BALESTER MOURET Sylvain](#) Source : [SANTÉ MENTALE](#) n°150, p. 74-79
- Article, 2007 Titre : Alcoolisation massive des adolescents : comment aider ?
Auteur(s) : [HELLER A](#) Source : [KRANKENPFLEGE SOINS INFIRMIERS](#) n°5, p. 48-51
- Article 2008 Titre : Binge drinking chez les jeunes Européens : les programmes allemands et néerlandais de prévention. Auteur : [PHAN \(Olivier\)](#)
Source : **Jeunes et alcool : quelle prévention ?**, [LA SANTÉ DE L'HOMME](#), n° 398, 2008/11-12, pages 36-38.
- Enquête ESCAPAD : 2000 à 2011 Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)
- ESPAD 2011 – the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs
- IRDES n°193 novembre 2013 : Question d'économie de la santé
- PISU Régionaux Bretons 27/12/2013
- Alcoolisation chez les adolescents : Urgence 2009 _ M CAPLISH
- Prise en charge hospitalière des adolescents ANAES 1998
- Conduite à tenir en urgence : de l'ivresse alcoolique au sevrage B. Yersin-Urgence 2003
- Commission de veille scientifique Société Française de Médecine d'Urgence : Actualisation 2006 de la seconde conférence de Consensus 1992 "l'ivresse éthylique aiguë dans les Service d'accueil des urgences". Sureau c, charpentier s, philippe jm, c perrier, trindhuc A, fougeras o, charpentier S, raphael v, miranda j, le gall c.



EN CAS D'URGENCE :



**Service Départemental d'Incendie et de
Secours du Morbihan – SDIS 56**

40 Rue Jean Jaurès

PIBS CP 62

56 038 Vannes Cedex

☎ 02 97 54 56 19

Retrouvez toute l'actualité du Morbihan sur :

www.sdis56.fr